Ventana de Bienvenida



La ventana principal nos muestra el icono de la aplicación, para que ésta se identifique bien. En el lateral izquierdo de la ventana se pueden ver el listado de repositorio, tanto locales (1), como remotos (2).

Ambas listas muestran los repositorios manejados a través de las copias locales de trabajo. Para comenzar a utilizar la aplicación hay que seleccionar uno de los repositorios configurados. Si no se tiene ningún repositorio configurados, se puede configurar haciendo clic en el botón de " *Añadir Repositorio*" de la barra de herramientas (3).

También puede quiere crear un repositorio local para comenzar a utilizar la aplicación, y así manejar las versiones de los documentos que desee, puede crearlo haciendo clic en el botón "*Crear Repositorio* " de la barra de herramientas (3).

Listado de ficheros

00				Subv			4	
	W			-		U_		1 A
Añac	dir Repositorio Creat	Repositorio Añadir Archivos Cr	rear Carpeta	Borrar Archivos	Revertir Actualizar	Comprometer	Resolver Mostrar Historia	Personalizar
Repositorios Locales	Nombre		Revisión	Estado	Autor	Tamaño	Fecha	Hora
Working Copy	a.xml		81	MODIFICADO	hectorscasa	53.0 KB	2010-01-13	15:38:03
	▶ afolder		33	NORMAL	hectorscasa		2009-11-26	11:56:14
	iconImage	png	86	NORMAL	hectorscasa	52.0 KB	2010-01-19	19:59:52
	repos		75	NORMAL	hectorscasa		2010-01-08	15:57:54
	RIEEA4.r	Abrir "PIEEA4 ppg"	9	NORMAL	hectorscasa	69.0 KB	2009-10-12	21:32:59
	RIKPNG.	Abrir con	10	NORMAL	hectorscasa	55.0 KB	2009-10-12	21:34:21
	🖹 RKV.pnç	Mostrar "RIEEA4.png" en l	Finder	NORMAL	hectorscasa	52.0 KB	2009-10-12	21:31:49
	RP412.r	o		AÑADIDO		49.0 KB		
		Añadir Ficheros Crear Carpeta	11	NORMAL	hectorscasa	56.0 KB	2009-10-12	22:19:31
		Borrar "RIEEA4.png"						
		Exportar "RIEEA4.png"						
		Revertir "RIEEA4.png"						
Repositorios Remotos Osirix	_	Actualizar "RIEEA4.png"						
		Comprometer "RIEEA4.pn	4.png"		2			
		Copiar Ruta Completa Copiar Ruta Relativa						
		Resolver Conflictos						
		Mostrar Historia de "RIEE/	A4.png"					
			_	_		_		11

Cuando se selecciona un repositorio, se muestra el listado de los contenidos de su copia local de trabajo.

Este listado de ficheros (2) se muestra de la misma forma que lo hace el *Finder* en el modo lista. En este listado se muestra el estado de los diferentes archivos frente al repositorio. Además de mostrarse textualmente, se informa de este estado utilizando un código de colores.

AÑADIDO MODIFICADO BORRADO EXTRAVIADO REEMPLAZADO EN CONFLICTO SIN VERSIONAR NORMAL

Interactuando con este repositorio con ayuda del menú contextual (3) y de la barra de herramientas (1), podemos controlar los distintos ficheros del listado.

Menú de la Aplicación										
🗯 Subv Archivo Edición Visualización Ventana Acciones svn Ayuda										
Añadir Repositorio Crear Repositorio Añadir Archivos Crear Carpeta Borrar Archivos Revertir Actualizar Comprometer Resolver	て第A て第C へ第A へ第F へ第R へ第R へ第U へ第C 公第R									

En el submenú del menú principal, llamado "*Acciones svn*", se pueden encontrar las mismas opciones que aparecen en la barra de herramientas, pero en este caso, a estas acciones les acompañan los atajos de teclado correspondientes.

Ventana de Log & Diff

O O Log & Diff										
vision 62009 19:04:30 Revision 74 8-January-2011 15:55:47	B-January-2010 15:57:54 B-January-2010 15:57:54 B-Janu 16	11-January-20 14-38:19 Islon 76 Jany-2010 :00:02	10 28- Revision 84 13-January-2010 23:27:43	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	There are two revisions selected of file:"a.xml"					
Filename	Revision Action	Date Time	Author	↓ ►						
ja.xiiii	75 MODIEL	D 2010-01-08 16:00:02	hectorscasa	<u> </u>	•					
a.xml	77 MODIFI	D 2010-01-11 14:38:19	hectorscasa							
a.xml	84 MODIFIE	D 2010-01-13 23:27:43	hectorscasa	Ų						
]a.xml	87 MODIFIE	D 2010-01-28 18:41:08	hectorscasa	T						
2 <slatus> <large> 4 path="/Users/hectorscasa/ 5 <entry 6 path="/Users/hectorscasa/ 7 <wc-status 8 props="none" 9 item="normal" 1 a revision=""></wc-status </entry </large></slatus>	²rototipo Checkout/Subv" ≱/Prototipo Checkout/Subv">	3	2 <status> 3 dargeb 4 path=/Users/he 5 centry 6 path=/Users/h 7 <uc>status 8 props="none" 9 item="normal" 10 revision=2">11 commit</uc></status>	ctorscasa/Prototipo Checkout ectorscasa/Prototipo Checkou	Subv* IvSubv'>					
<pre>1 <commit 2="" revision="2">s 3 <authorh-heclorscasa< 4="" <date="" auth="">2009-09-22T08:51; 5 <dcommit 5="" 6="" <="" <dcommit="" wc-status=""> 17 <dentry> 18 <entry 19="" none"<="" path="/Users/hectorscasa 20 <wc-status 21 pops=" pre=""></entry></dentry></dcommit></authorh-heclorscasa<></commit></pre>	hor> 04.771235Z⊲/date> √Prototipo Checkout/Subv/Subv'>		2 revision=2"> 2" revision=2"> revision=2"> revision=2"> revision=2"> revision=2"> revision=2" revision=2"	casa 22T08:51:04.771235Z ectorscasa/Prototipo Checkou	t∕Subv/Subv">					
<pre>1 <commit 2 revision="2">s 3 cauthorshedorscasa4 cdate>2009-09-22T08:51: 5 <doommib 8 centry 9 path="/Usershectorscass 20 <wcstatus 21 props="none" 12 item="normal" 23 revision="2"></wcstatus </doommib </commit </pre>	hor> 04.771235Z⊲/date> a/Prototipo Checkout/Subv/Subv/>		12 revision="2"> 13 author>hectors 14 date>2009-09- <lidate>2009-09-</lidate> <lidate>2009-09-<</lidate>	casa 22T08:51:04.771235Z ectorscasa/Prototipo Checkou	t/Subv/Subv*>					

Esta ventana se abrirá cuando se pulse en la barra de herramientas de la ventana principal, sobre el icono de "*Mostrar Historia*".

En esta ventana se muestra una línea temporal (1) con información acerca de las distintas revisiones

del archivo en cuestion. El color del círculo que representa cada revision en la línea temporal, depende de la modificación realizada. Exactamente igual que el color mostrado en la columna acción de la lista de revisiones:

MODIFICADO AÑADIDO REEMPLAZADO BORRADO SIN MODIFICACIONES

Si se selecciona únicamente una revision, se mostrará el contenido de ésta debajo de la lista de revisiones y el mensaje de registro usado al comprometer esa revisión, se mostrará a la derecha de la línea temporal (2).

En el caso que se seleccione dos revisiones, se mostrarán ambas debajo de la lista de revisiones. La revisión mostrada a la izquierda (3), y de acuerdo a la visualización de estas en la línea temporal, será la revisión más antigua de las seleccionadas, por tanto la revisón más nueva se mostrará a la derecha (4).

Si el archivo es de texto, se indicará mediante marcadores de colores si se ha modificado (azul), borrado (rojo) o insertado (verde) una determinada línea.